



Уретероскопия (URS)




Катедра „Урология и нефрология“
Клиника „Ендоурология и ЕКЛ“
Военномедицинска академия – София
бул. „Георги Софийски“ № 3
1606 София
www.urology-vma.bg
www.vma.bg

Какво включва процедурата?

Уретероскопията е (URS) е ендоскопска оперативна процедура, при която се прониква с ригиден или флексибилен оптичен инструмент, наречен уретероскоп, в уретера и под зрителен и рентгенов контрол се извършва една от следните операции:

- Изваждане или разбиване с ултразвук, електрокинетична енергия или лазер на камъни в уретера и/или бъбрека
- Разширяване или разрязване на налична стриктура (стеснение) на уретера вследствие друго заболяване и/или предхождаща операция или лъчетерапия по повод друго заболяване
- Изваждане на чужди тела от уретера или бъбрека (фрагменти от катетри и стентове, поставяни в уретера при предхождащи операции и манипулации)
- Диагностика, вземане на биопсия (тъканен материал за изследване) и лечение при подозрение за злокачествено заболяване на уретера и/или кухинната система на бъбрека

След операцията, в някои случаи се поставя стент (тръбичка между бъбрека и пикочния мехур) и/или катетър в пикочния мехур, които е необходимо да престоят различен период от време.



Какви са другите методи за лечение на заболявания на уретера?

Съществуват и други оперативни методи за лечение на камъни в уретера, които включват екстракорпорална литотрипсия (ESWL) и отворена операция. Показанията за извършването им се определят както от размера на камъка в уретера, така и от други фактори. При наличие на стеснение на уретера или тумор алтернатива на ендоскопското лечение е отворената операция.

Какви са рисковете от извършване на URS?

Най-честите усложнения след операцията включват различни по степен болка, парене и кървене при уриниране в първите дни след операцията; преходно повишаване на телесната температура; необходимост от поставяне на уретерен стент (тръбичка между бъбрека и уретера) или нефростома (тръбичка между бъбрека и кожата); връщане на фрагмент от камъка в бъбрека, което може да наложи извършването на допълнителни манипулации и/или операции.

В редки случаи съществува риск от пробиване на стената на уретера по време на операцията. В много редки случаи е възможно увреждане на съседни органи и структури по време на операцията или възникване на инфекция, която налага продължително антибиотично лечение.

Какво да очаквам преди процедурата?

Преди извършване на URS ще бъдете приет/а в болницата 1 ден преди операцията. Задължително уведомете вашия лекуващ лекар за всички придружаващи заболявания, за които се лекувате и за всички лекарства които приемате, особено за лекарства, повлияващи кръвосъсирването. Медицинският екип ще ви уведоми кога да приемате за последно храна, вода и лекарства преди извършването на процедурата. Престоят в болницата най-често е 2-3 дни.

Какво да очаквам след изписване от болницата?

След изписване от болницата е препоръчително да приемате достатъчно количество течности (1500-2500 мл дневно), да приемате назначените от вашия лекуващ лекар лекарства и да избягвате засилена физическа активност в продължение на няколко седмици.

В първите 7 до 10 дни е възможно слабо кървене по време на уриниране.

В случай на болка, неповлияваща се от обезболяващи лекарства, силно кървене в урината, повишаване на телесната температура и втрисане се обърнете към вашия лекуващ лекар.